Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Treillis en fibres de verre pour enduits de façade

04-161B

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 12 « Treillis en fibres de verre pour enduits de façade » en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **BAUKOM France**
ZA Sud du Val Moder - FR - 67350 NIEDERMODERN

Usine N°5
IT – 20862 ARCORE

Le droit d'usage de la marque QB 12 « Treillis en fibres de verre pour enduits de façade » pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus. Les exigences générales de la marque QB se substituent aux exigences générales de la marque CSTBat à compter du 1er octobre 2015. En outre, jusqu'à la fin de période transitoire arrêtée suivant les modalités définies dans les exigences générales de la marque QB, le droit d'usage de la marque CSTBat est maintenu.

05-26

Décision de reconduction n°93-05-26 du 08/05/2017
Cette décision annule et remplace la décision de reconduction n° 78-05-26 du 18/12/2014
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

T	résistance à la traction à l'état initial,
Ra	résistance aux alcalis,
M	dimension des mailles,
E	Élongation (résistance à la traction déterminée à 0,5 % d'allongement).

A ce Certificat QB est attaché le classement T Ra M E suivant :

T	Ra	M	E
2	1	2	2

Ce certificat comporte1 page.
Correspondant :
Kevin TRIPOT
Courriel : kevin.tripot@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique

Yannick LEMOIGNE

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

ACCRÉDITATION N°5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Annexe du Certificat

Décision n° 93-05-26 du 08/05/2017

Treillis en fibres de verre pour enduits de façade

Descriptif du produit déclaré par le fabricant

(Caractéristiques non certifiées)

Cette fiche, destinée au fabricant et aux agents vérificateurs, précise les différentes caractéristiques d'identification du treillis cité en référence.

04-161B

La société **BAUKOM France**
ZA Sud du Val Moder - FR - 67350 NIEDERMODERN
Usine N°5
IT – 20862 ARCORE

Nature des constituants :

- Fils : fibre de verre
- Résine d'enduction : copolymère styrène-butadiène

Identification du produit :

- Couleur : standard : blanc / Autre couleur sur demande
- Repérage : une ligne verte imprimée à 10 cm du bord (treillis blanc)
  une ligne noire imprimée à 10 cm du bord (treillis couleur)
  impressions logo et marquage à la demande du client
- Type : grille tissée
- Dimensions des mailles :
  - Sens chaîne : 3,5 ± 0,5 mm
  - Sens trame : 4,0 ± 0,5 mm
- Masse surfacique : 160 ± 10 % g/m²
- Taux de cendres à (625 ± 20) °C : (82,0 ± 3) %

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tel.: +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax: +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCRÉDITATION N°5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CSTB le futur en construction

Certification body

Certificate

Treillis en fibres de verre pour enduits de façade – Glass fiber mesh for facade coatings

04-161B

CSTB hereby certifies that the above-mentioned product complies with the characteristics described in the certification reference system QB 12 " Treillis en fibres de verre pour enduits de façade " in force, following an assessment performed according to the inspection procedures set out in this reference system.

By virtue of the present decision, CSTB grants:

The Company **BAUKOM France**
ZA Sud du Val Moder - FR - 67350 NIEDERMODERN

Plant N°5
IT – 20862 ARCORE

the right to use the QB mark 12 "Treillis en fibres de verre pour enduits de façade" for the product covered under this decision, throughout its period of validity and under the conditions stipulated under the general requirements of the QB mark and the above-mentioned reference system. The general requirements of the QB mark replace the general requirements of the CSTBat mark as of October 1st 2015. Moreover, the right to use the CSTBat mark is maintained up to the end date of the transition period set according to the conditions defined in the general requirements of the QB mark.

05-26

Decision of renewal no. 93-05-26 dated 08/05/2017
This decision cancels and replaces the decision of renewal no. 78-05-26 dated 18/12/2014
Except in case of withdrawal, suspension or modification, this certificate is valid.
This valid certificate may be watched on the following web site http://evaluation.cstb.fr to check its validity.

CERTIFIED CHARACTERISTICS

T	initial tensile strength,
Ra	alkali resistance,
M	mesh,
E	elongation

The following classification T Ra M E is associated with this QB Certificate:

T	Ra	M	E
2	1	2	2

This certificate comprises1 page.
Contact:
Kevin TRIPOT
Email : kevin.tripot@cstb.fr
Phone : +33 (0)1 61 44 81 38

For CSTB
On behalf of the Technical Director

Yannick LEMOIGNE

cofrac
ACCRÉDITATION N°5-0010 PORTÉE DISPONIBLE SUR WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

CSTB le futur en construction / Certification body

QB

Certificate

Appendix to the Certificate

Decision no 93-05-26 dated 08/05/2017

Treillis en fibres de verre pour enduits de façade – Glass fiber mesh for facade coatings

Product description declared by the manufacturer

(Uncertified Features)

This product identification card is for use by the manufacturer and by compliance review officers. It specifies the key characteristics identifying the mesh cited as reference.

04-161B

The Company **BAUKOM France**
ZA Sud du Val Moder - FR - 67350 NIEDERMODERN

Plant N°5
IT – 20862 ARCORE

Ingredient components :

- Threads : glass fibre
- Resin coating : styrene-butadiene copolymer

Identification of the product :

- Color : standard : white
  another color on request
- Reference marking : a green line printed at 10 cm from the edge (white mesh)
  a black line printed at 10 cm from the edge (color mesh)
  impressions logo and marking at the customer's request.
- Type : woven mesh
- Square dimensions :
  - Warp direction : 3,5 ± 0,5 mm
  - Weft direction : 4,0 ± 0,5 mm
- Treated fabric weight : 160 ± 10 % g/m²
- Ash content (625 ± 20) °C : (82,0 ± 3) %